Уральский пиротехнический завод

Сертификаты и декларации

В документе: 15 опубликованных сканов
Источник: официальный сайт oooupz.ru
http://oooupz.ru/?page_id=57

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C- RU.ЩШ01.В.00103/22

Серия RU № 0387363

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «Испытательный центр «ПИРОТЕСТ». Юридический адрес: Россия, 141321, Московская область, Сергиево-Посадский район, город Краснозаводск, площадь Рдултовского, дом 1а. Фактический адрес: 141313, Московская область, город Сергиев Посад, улица Железнодорожная, дом 24А. Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ № RA.RU.11ЩШ01 с 11.08.2016г. Телефон: +7(496)552-27-00. Адрес электронной почты: icpirotest@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Уральский пиротехнический завод». Место нахождения: Россия, 456580, Челябинская область, город Еманжелинск, улица Промышленная площадка Южная, дом 1. ОГРН 1077412000489. Телефон: 8-35138-2-25-03. Адрес электронной почты: oooupz@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Уральский пиротехнический завод». Место нахождения: Россия, 456580, Челябинская область, город Еманжелинск, улица Промышленная площадка Южная, дом 1.

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения развлекательного характера:

Хлопушки (Артикулы и класс опасности – в приложении на бланке № 0895688).

Изготовлены по ТУ 9639-002-99276836-2007.

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 057/2022 от 15.07.2022 г. Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «Испытательный центр «ПИРОТЕСТ».

Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ № РОСС RU.0001.22МЖ54.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности». Условия хранения: в помещениях при температуре от минус 30 °С до плюс 40 °С, и влажности не выше 80%. В непосредственной близости от изделий не должно быть отопительных систем, легковоспламеняющихся предметов и электронагревательных приборов. Не допускается на упаковки со изделиями попадания прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Сроки годности в соответствии с маркировочными обозначениями на изделиях.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.07.2022 **ПО** 21.07.2025 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Ткачецкий Алексей Юрьевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Ефанов Дмитрий Александрович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б». ТЗ № 334

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C- RU.ЩШ01.В.00103/22

Серия RU № 0895688

Класс опасности I

Артикул	**Наименование изделия**
X100K	Хлопушка (100 мм) конфетти;
X200K	Хлопушка (200 мм) конфетти;
HX10036	Набор Хлопушка (100 мм) конфетти 6 шт. «Зоопарк»;
HX100P6	Набор Хлопушек (100 мм) конфетти 6 шт. «Радуга»;
HX100HK5	Набор хлопушек (100 мм) конфетти по 5 шт. «Новогодний калейдоскоп» .

Класс опасности II

Артикул	**Наименование изделия**
X100KCEP	Хлопушка (100 мм) конфетти, серпантин;
X100KCЮР	Хлопушка (100 мм) конфетти, вкладыш-сюрприз;
X140K	Хлопушка (140 мм) конфетти;
X200KCEP	Хлопушка (200 мм) конфетти, серпантин;
X200KCЮР	Хлопушка (200 мм) конфетти, вкладыш-сюрприз;
X200CEPCTP	Хлопушка (200 мм) серпантин, стример;
X200CEPБУМ	Хлопушка (200 мм) серпантин, бумер;
HX100ЧС4	Набор хлопушек (100 мм) 4 шт.: 2 с конфетти + 2 с конфетти, серпантин. «Четыре стихии»;
HX100ВГ4	Набор хлопушек (100 мм) 4 шт.: 2 с конфетти + 2 с конфетти, серпантин. «Времена года»;
HX100CEP3K3	Набор хлопушек (100 мм) 6 шт.: 3 с конфетти + 3 конфетти, серпантин.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (подпись) — Ткаченко Алексей Юрьевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (подпись) — Ефанов Дмитрий Александрович (Ф.И.О.)

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Испытательный центр "ПИРОТЕСТ" Для сертификатов

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C- RU.ЩШ01.В.00102/22

Серия RU № 0387362

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «Испытательный центр «ПИРОТЕСТ». Юридический адрес: Россия, 141321, Московская область, Сергиево-Посадский район, город Краснозаводск, площадь Рдултовского, дом 1а. Фактический адрес: 141313, Московская область, город Сергиев Посад, улица Железнодорожная, дом 24А. Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ № RA.RU.11ЩШ01 с 11.08.2016г. Телефон: +7(496)552-27-00. Адрес электронной почты: icpirotest@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Уральский пиротехнический завод». Место нахождения: Россия, 456580, Челябинская область, город Еманжелинск, улица Промышленная площадка Южная, дом 1. ОГРН 1077412000489. Телефон: 8-35138-2-25-03. Адрес электронной почты: oooupz@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Уральский пиротехнический завод». Место нахождения: Россия, 456580, Челябинская область, город Еманжелинск, улица Промышленная площадка Южная, дом 1.

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения развлекательного характера

Свечи бенгальские (Артикулы – в приложении на бланке № 0895687).

Класс опасности I

Изготовлены по ТУ 9639-003-99276836-2007.

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 056/2022 от 15.07.2022 г. Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «Испытательный центр «ПИРОТЕСТ».

Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ № РОСС RU.0001.22МЖ54.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности». Условия хранения: в помещениях при температуре от минус 30 °С до плюс 40 °С, и влажности не выше 80%. В непосредственной близости от свечей не должно быть отопительных систем, легковоспламеняющихся предметов и электронагревательных приборов. Не допускается на упаковки со свечами попадания прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Сроки годности в соответствии с маркировочными обозначениями на изделиях.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.07.2022 **ПО** 21.07.2025 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Ефанов Дмитрий Александрович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Ткаченко Алексей Юрьевич (Ф.И.О.)

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Испытательный центр «ПИРОТЕСТ» Для сертификатов RA.RU.11ЩШ01

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C- RU.ЩШ01.В.00102/22

Серия RU № 0895687

Артикул	Наименование изделия
СБ150Н5	Бенгальская свеча 150 мм «Новогодние» 5 шт.;
СБ160Н6	Бенгальская свеча 160 мм «Новогодние» 6 шт.;
СБ160ВО6	Бенгальская свеча 160 мм "Волшебные огни" 6 шт., 6 цветов;
СБ200Ф6	Бенгальская свеча 200 мм «Фестивальные» 6 шт.;
СБ200КН6	Бенгальская свеча 200 мм «Карнавальная ночь» 6 шт., 6 цветов;
СБ300КН6	Бенгальская свеча 300 мм «Карнавальная ночь» 6 шт., 6 цветов;
СБ300СС5	Бенгальская свеча 300 мм «Северное сияние» 5 шт., 5 цветов;
СБ300Н4	Бенгальская свеча 300 мм «Новогодние» 4 шт.;
СБ300Ц4	Бенгальская свеча 300 мм «Цветопламенные» 4 шт., 4 цвета;
СБ300УС3	Бенгальская свеча 300 мм «Уральские самоцветы» 3 шт., 3 цвета;
СБ300Н3	Бенгальская свеча 300 мм «Новогодние» 3 шт.;
СБ300Т3	Бенгальская свеча 300 мм "Триколор" 3 шт.,3 цвета;
СБ300С3	Бенгальская свеча 300 мм "Светофор" 3 шт. 3 цвета;
СБ300БС3	Бенгальская свеча 300 мм "Белый снег" 3 шт.;
СБ300ЗР3	Бенгальская свеча 300 мм "Золото России" 3 шт.;
СБ300Ц3	Бенгальская свеча 300 мм «Цветопламенные» 3 шт., 3 цвета;
СБ400КН6	Бенгальская свеча 400 мм «Карнавальная ночь» 6 шт., 6 цветов;
СБ400СС5	Бенгальская свеча 400 мм «Северное сияние» 5 шт., 5 цветов;
СБ400Н4	Бенгальская свеча 400 мм «Новогодние» 4 шт.;
СБ400Ц4	Бенгальская свеча 400 мм «Цветопламенные» 4 шт., 4 цвета;
СБ400УС3	Бенгальская свеча 400 мм «Уральские самоцветы» 3 шт., 3 цвета;
СБ400Н3	Бенгальская свеча 400 мм «Новогодние» 3 шт.;
СБ400Т3	Бенгальская свеча 400 мм "Триколор" 3 шт., 3 цвета;
СБ400БС3	Бенгальская свеча 400 мм "Белый снег" 3 шт.;
СБ400С3	Бенгальская свеча 400 мм "Светофор" 3 шт., 3цвета;
СБ400Ц3	Бенгальская свеча 400 мм «Цветопламенные» 3 шт., 3 цвета;
СБ400ЗР3	Бенгальская свеча 400 мм "Золото России" 3 шт.;
СБ650КН6	Бенгальская свеча 650 мм «Карнавальная ночь» 6 шт., 6 цветов;
СБ650СС5	Бенгальская свеча 650 мм «Северное сияние» 5 шт., 5 цветов;
СБ650Н4	Бенгальская свеча 650 мм «Новогодние» 4 шт.;
СБ650Ц4	Бенгальская свеча 650 мм «Цветопламенные» 4 шт., 4 цвета;
СБ650УС3	Бенгальская свеча 650 мм «Уральские самоцветы» 3 шт., 3 цвета;
СБ650Н3	Бенгальская свеча 650 мм «Новогодние» 3 шт.;
СБ650Т3	Бенгальская свеча 650 мм "Триколор" 3 шт., 3 цвета;
СБ650С3	Бенгальская свеча 650 мм "Светофор" 3 шт., 3 цвета;
СБ650БС3	Бенгальская свеча 650 мм "Белый снег" 3 шт.;
СБ650Ц3	Бенгальская свеча 650 мм «Цветопламенные» 3 шт., 3 цвета;
СБ650ЗР3	Бенгальская свеча 650 мм "Золото России"3 шт.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Ефанов Дмитрий Александрович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Ткаченко Алексей Юрьевич (Ф.И.О.)

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Испытательный центр «ПИРОТЕСТ» Для сертификатов RA.RU.11ЩШ01

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C- RU.ЩШ01.В.00104/22

Серия RU № 0387364

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «Испытательный центр «ПИРОТЕСТ». Юридический адрес: Россия, 141321, Московская область, Сергиево-Посадский район, город Краснозаводск, площадь Рдултовского, дом 1а. Фактический адрес: 141313, Московская область, город Сергиев Посад, улица Железнодорожная, дом 24А. Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ № RA.RU.11ЩШ01 с 11.08.2016г. Телефон: +7(496)552-27-00. Адрес электронной почты: icpirotest@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Уральский пиротехнический завод». Место нахождения: Россия, 456580, Челябинская область, город Еманжелинск, улица Промышленная площадка Южная, дом 1. ОГРН 1077412000489. Телефон: 8-35138-2-25-03. Адрес электронной почты: oooupz@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Уральский пиротехнический завод». Место нахождения: Россия, 456580, Челябинская область, город Еманжелинск, улица Промышленная площадка Южная, дом 1.

ПРОДУКЦИЯ Средства пиротехнические сигнальные: Факел, Факел дымовой.
(Артикулы и класс опасности – в приложении на бланке № 0895689).
Изготовлены по ТУ 7275-001-99276836-2007.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 058/2022 от 15.07.2022 г. Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «Испытательный центр «ПИРОТЕСТ».
Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ № РОСС RU.0001.22МЖ54.
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности». Условия хранения: в помещениях при температуре от минус 30 °С до плюс 40 °С, и влажности не выше 80%. В непосредственной близости от факелов не должно быть отопительных систем, легковоспламеняющихся предметов и электронагревательных приборов. Не допускается на упаковки с факелами попадания прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Сроки годности в соответствии с маркировочными обозначениями на изделиях.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.07.2022 **ПО** 21.07.2025 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Ефанов Дмитрий Александрович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Ткаченко Алексей Юрьевич (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C- RU.ЩШ01.В.00104/22

Серия RU № 0895689

Класс опасности I

Артикул	Наименование изделия
ФДО	Факел дымовой оранжевый;
ФДК	Факел дымовой красный;
ФДБ	Факел дымовой белый;
ФДС	Факел дымовой синий;
ФДЖ	Факел дымовой желтый;
ФДЗ	Факел дымовой зеленый;
ФДФ	Факел дымовой фиолетовый.

Класс опасности II

Артикул	Наименование изделия
ФОК	Факел красного огня;
ФОЗ	Факел зеленого огня;
ФОЖ	Факел желтого огня;
ФОС	Факел синего огня;
ФОБ	Факел белого огня.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Ефанов Дмитрий Александрович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Ткаченко Алексей Юрьевич (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.C325.B.00070/21

Серия RU № 0265230

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "Северо-Западная независимая пиротехническая лаборатория", 195273, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект Пискаревский, дом 63, литер Б, помещение 432, эт. 4; место осуществления деятельности: 195273, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект Пискаревский, дом 63, литер Б, помещение 432, эт. 4. Аттестат аккредитации № RA.RU.10C325 от 06.10.2015г., выдан Федеральной службой по аккредитации. Телефон +79037680714, адрес электронной почты: dzugutov@gmail.com.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Уральский пиротехнический завод», Место нахождения: 456580, Россия, Челябинская область, Еманжелинский район, город Еманжелинск, улица Промышленная Площадка Южная, дом 1. ОГРН: 1077412000489. Телефон: +7 3513822503, электронная почта: ooo_upz@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Уральский пиротехнический завод», Место нахождения: 456580, Россия, Челябинская область, Еманжелинский район, город Еманжелинск, улица Промышленная Площадка Южная, дом 1. ОГРН: 1077412000489. Телефон: +7 3513822503, электронная почта: ooo_upz@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ

Средство пиротехническое дымовое:
Факел дымовой ТС, ТУ 7275-023-99276836-2014;
Факел дымовой ТКр, ТУ 7275-023-99276836-2014;
Факел дымовой ТБ, ТУ 7275-023-99276836-2014.
Класс опасности II.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 019/2021 от 26.08.2021 Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью "Испытательный центр "ПИРОТЕСТ", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.22МЖ54, выдан 15.06.2015 Федеральной службой по аккредитации.

Схема сертификации 3с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты: ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности". Хранить в упаковке завода-изготовителя при температуре от плюс 40 до минус 30 и влажности не выше 80%. В непосредственной близости от изделий не должно быть отопительных систем и электронагревательных приборов. Не допускается попадание на упаковки с изделиями прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Срок годности 3 года с даты изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.08.2021 **ПО** 29.08.2024 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Дзугутов Дмитрий Викторович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Абрамович Игорь Лейбович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 938. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C- RU.ЩШ01.В.00121/22

Серия RU № 0387381

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «Испытательный центр «ПИРОТЕСТ». Юридический адрес: Россия, 141321, Московская область, Сергиево-Посадский район, город Краснозаводск, площадь Рдултовского, дом 1а. Фактический адрес: 141313, Московская область, город Сергиев Посад, улица Железнодорожная, дом 24А. Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ № RA.RU.11ЩШ01 с 11.08.2016г. Телефон: +7(496)552-27-00. Адрес электронной почты: icpirotest@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Уральский пиротехнический завод». Место нахождения: Россия, 456580, Челябинская область, город Еманжелинск, улица Промышленная площадка Южная, дом 1. ОГРН 1077412000489. Телефон: 8-35138-2-25-03. Адрес электронной почты: oooupz@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Уральский пиротехнический завод». Место нахождения: Россия, 456580, Челябинская область, город Еманжелинск, улица Промышленная площадка Южная, дом 1.

ПРОДУКЦИЯ Средство пиротехническое Патрон шумовой «Чистое небо».

Класс опасности III.

Изготовлены по ТУ 7275-021-99276836-2014.

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 119/2022 от 20.10.2022 г. Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «Испытательный центр «ПИРОТЕСТ».

Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ № РОСС RU.0001.22МЖ54.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 51270-99 (ГОСТ 33732) «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности». Условия хранения: в помещениях при температуре от минус 30 ^{0}С до плюс 40 ^{0}С, и влажности не выше 80%. В непосредственной близости от изделий не должно быть отопительных систем и электронагревательных приборов. Не допускается на упаковки с изделиями попадания прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Сроки годности в соответствии с маркировочными обозначениями на изделиях.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 21.10.2022 **ПО** 20.10.2025 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Ефанов Дмитрий Александрович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Крупич Леонид Павлович (Ф.И.О.)

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Испытательный центр «ПИРОТЕСТ» Для сертификатов EAC RA.RU.11ЩШ01

АО «Опцион», Москва, 2020 г., Б. Т3 № 334

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C- RU.ЩШ01.В.00173/23

Серия RU № 0445536

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «Испытательный центр «ПИРОТЕСТ». Юридический адрес: Россия, 141321, Московская область, Сергиево-Посадский район, город Краснозаводск, площадь Рдултовского, дом 1а. Фактический адрес: 141313, Московская область, город Сергиев Посад, улица Железнодорожная, дом 24А. Уникальный номер записи об аккредитации В РАЛ № RA.RU.11ЩШ01 с 11.08.2016г. Телефон: +7(496)552-27-00. Адрес электронной почты: icpirotest@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Уральский пиротехнический завод». Место нахождения: Россия, 456580, Челябинская область, город Еманжелинск, улица Промышленная площадка Южная, дом 1. ОГРН 1077412000489. Телефон: 8-35138-2-25-03. Адрес электронной почты: oooupz@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Уральский пиротехнический завод». Место нахождения: Россия, 456580, Челябинская область, город Еманжелинск, улица Промышленная площадка Южная, дом 1.

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения развлекательного характера: Фонтан «Весёлый», Фонтан «Малахит», Фонтан «Микс», Фонтан «Рубин», Фонтан «Форсаж».
Класс опасности II.
Изготовлены по ТУ 7275-020-99276836-2013.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Результатов инспекционного контроля. Протокол испытаний № 074/2023 от 15.09.2023 г. Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «Испытательный центр «ПИРОТЕСТ». Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ № РОСС RU.0001.22МЖ54.
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 33732 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности». Условия хранения: в помещениях при температуре от минус 30 °С до плюс 40 °С, и влажности не выше 80%. В непосредственной близости от изделий не должно быть отопительных систем и электронагревательных приборов. Не допускается на упаковки с изделиями попадания прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Сроки годности в соответствии с маркировочными обозначениями на изделиях.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.09.2023 **ПО** 14.09.2026 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Иванов Дмитрий Александрович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Крупич Леонид Павлович (Ф.И.О.)

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Испытательный центр «ПИРОТЕСТ» RA.RU.11ЩШ01 Для сертификатов EAC

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334.

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.C325.B.00006/18

Серия RU № 0163476

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "Северо-Западная независимая пиротехническая лаборатория", 190013, Россия, город Санкт-Петербург, улица Рузовская, дом 21, литер А, помещение 2Б; место осуществления деятельности: 195273, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект Пискаревский, дом 63, литер Б, помещение 432.
Аттестат аккредитации № RA.RU.10C325 от 06.10.2015г., выдан Федеральной службой по аккредитации.
Телефон +79037680714, адрес электронной почты: dzugutov@gmail.com.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Уральский пиротехнический завод», Россия, 456584, Челябинская область, Еманжелинский район, г. Еманжелинск, улица Промышленная площадка Южная, дом 1. ОГРН: 1077412000489; ОКПО: 99276836
Телефон: +7(35138) 2-25-03; адрес электронной почты: oooupz@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Уральский пиротехнический завод», Россия, 456584, Челябинская область, Еманжелинский район, г. Еманжелинск, улица Промышленная площадка Южная, дом 1. ОГРН: 1077412000489; ОКПО: 99276836
Телефон: +7(35138) 2-25-03; адрес электронной почты: oooupz@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ Средства пиротехнические имитационные, используемые при производстве кино- и видеопродукции: Имитатор ИМ-200, Имитатор ИМ-400, выпускаемые по ТУ 7275-009-99276836-2009.
Класс опасности III.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 3604 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий" статья 4 разделы 2, 3, 10

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 31 от 20.12.2018г. испытательного центра АО НПП "Краснознамёнец", аттестат аккредитации RA.RU.22МЖ05, выдан 16.11.2015г. Федеральной службой по аккредитации.
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности". Хранить в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от -30°С до +40 °С и влажности не выше 80%. Срок годности 1 год с даты изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 25.12.2018 **ПО** 24.12.2021 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Дзугутов Дмитрий Викторович (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Абрамович Игорь Лейбович (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), тел. (495) 726 4742, Москва, 2013

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.C325.B.00005/18

Серия RU № 0163475

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "Северо-Западная независимая пиротехническая лаборатория", 190013, Россия, город Санкт-Петербург, улица Рузовская, дом 21, литер А, помещение 2Б; место осуществления деятельности: 195273, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект Пискаревский, дом 63, литер Б, помещение 432.
Аттестат аккредитации № RA.RU.10C325 от 06.10.2015г., выдан Федеральной службой по аккредитации.
Телефон +79037680714, адрес электронной почты: dzugutov@gmail.com.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Уральский пиротехнический завод», Россия, 456584, Челябинская область, Еманжелинский район, г. Еманжелинск, улица Промышленная площадка Южная, дом 1. ОГРН: 1077412000489; ОКПО: 99276836
Телефон: +7(35138) 2-25-03; адрес электронной почты: oooupz@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Уральский пиротехнический завод», Россия, 456584, Челябинская область, Еманжелинский район, г. Еманжелинск, улица Промышленная площадка Южная, дом 1. ОГРН: 1077412000489; ОКПО: 99276836
Телефон: +7(35138) 2-25-03; адрес электронной почты: oooupz@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ Средство пиротехническое имитационное, используемое при производстве кино- и видеопродукции: Имитатор звуковой ИЗ-250, выпускаемое по ТУ 7275-029-99276836-2018.

Класс опасности III.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 3604 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий" статья 4 разделы 2, 3, 10

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 30 от 20.12.2018г. испытательного центра АО НПП "Краснознамёнец", аттестат аккредитации RA.RU.22МЖ05, выдан 16.11.2015г. Федеральной службой по аккредитации.
Схема сертификации 3с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности". Хранить в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от -30°С до +40 °С и влажности не выше 80%. Срок годности 3 года с даты изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 25.12.2018 **ПО** 24.12.2021 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Дзугутов Дмитрий Викторович (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Абрамович Игорь Лейбович (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), тел. (495) 726 4742, Москва, 2013

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.C325.B.00102

Серия RU № 0163271

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "Северо-Западная независимая пиротехническая лаборатория", 190013, Россия, город Санкт-Петербург, улица Рузовская, дом 21, литер А, помещение 2Б; место осуществления деятельности: 195273, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект Пискаревский, дом 63, литер Б, помещение 432.
Аттестат аккредитации № RA.RU.10C325 от 06.10.2015г., выдан Федеральной службой по аккредитации.
Телефон +79037680714, адрес электронной почты: dzugutov@gmail.com.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Уральский пиротехнический завод», Россия, 456584, Челябинская область, Еманжелинский район, г. Еманжелинск, улица Промышленная площадка Южная, дом 1. ОГРН: 1077412000489; ОКПО: 99276836
Телефон: +7(35138) 2-25-03; адрес электронной почты: oooupz@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Уральский пиротехнический завод», Россия, 456584, Челябинская область, Еманжелинский район, г. Еманжелинск, улица Промышленная площадка Южная, дом 1. ОГРН: 1077412000489; ОКПО: 99276836
Телефон: +7(35138) 2-25-03; адрес электронной почты: oooupz@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ Изделия пиротехнические бытового назначения развлекательного характера:
Батарея салютов прямая 25 зарядов калибра 25мм (1") «Александрия»,
Батарея салютов прямая 25 зарядов калибра 30мм (1.25") «Бриз»,
выпускаемые по ТУ 7275-005-99276836-2008.
Класс опасности III.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий" статья 4 разделы 2, 3, 10

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 13 от 15.11.2018г. испытательного центра АО НПП "Краснознамёнец", аттестат аккредитации RA.RU.22МЖ05, выдан 16.11.2015г. Федеральной службой по аккредитации.
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности". Хранить в упаковке предприятия-изготовителя в сухих помещениях при температуре от -30°С до +40 °С и влажности не выше 80%, вдали от нагревательных приборов. Сроки годности в соответствии с маркировкой на упаковке изделий.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 20.11.2018 **ПО** 19.11.2021 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (подпись) — Дзугутов Дмитрий Викторович (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (подпись) — Шматко Сергей Александрович (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), тел. (495) 726 4742, Москва, 2013

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.C325.B.00071/21

Серия RU № 0265231

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "Северо-Западная независимая пиротехническая лаборатория", 195273, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект Пискаревский, дом 63, литер Б, помещение 432, эт. 4; место осуществления деятельности: 195273, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект Пискаревский, дом 63, литер Б, помещение 432, эт. 4. Аттестат аккредитации № RA.RU.10C325 от 06.10.2015г., выдан Федеральной службой по аккредитации. Телефон +79037680714, адрес электронной почты: dzugutov@gmail.com.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Уральский пиротехнический завод», Место нахождения: 456580, Россия, Челябинская область, Еманжелинский район, город Еманжелинск, улица Промышленная Площадка Южная, дом 1. ОГРН: 1077412000489. Телефон: +7 3513822503, электронная почта: ooo_upz@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Уральский пиротехнический завод», Место нахождения: 456580, Россия, Челябинская область, Еманжелинский район, город Еманжелинск, улица Промышленная Площадка Южная, дом 1. ОГРН: 1077412000489. Телефон: +7 3513822503, электронная почта: ooo_upz@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ

Изделия пиротехнические бытового назначения развлекательного характера:
Батарея салютов прямая, калибр 25 мм 16 зарядов «Круиз», ТУ 7275-005-99276836-2008;
Батарея салютов прямая, калибр 25 мм 9 зарядов «Мираж», ТУ 7275-005-99276836-2008;
Батарея салютов прямая, калибр 25 мм 9 зарядов «Адель», ТУ 7275-005-99276836-2008.
Класс опасности III.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 020/2021 от 26.08.2021 Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью "Испытательный центр "ПИРОТЕСТ", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.22МЖ54, выдан 15.06.2015 Федеральной службой по аккредитации.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты: ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности". Хранить в упаковке предприятия-изготовителя в сухих помещениях при температуре от плюс 40 до минус 30 и влажности не выше 80% вдали от нагревательных приборов. Не допускается попадание на упаковки с изделиями прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Срок годности 3 года с даты изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.08.2021 **ПО** 29.08.2024 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Дзугутов Дмитрий Викторович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Абрамович Игорь Лейбович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 938. Тел. (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ТС RU C- RU.C325.B.00046

Серия RU № 0155687

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "Северо-Западная независимая пиротехническая лаборатория", 190013, Россия, город Санкт-Петербург, улица Рузовская, дом 21, литер А, помещение 2Б; место осуществления деятельности: 197374, Россия, город Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 95, литер А. Аттестат аккредитации № RA.RU.10C325 от 06.10.2015г., выдан Федеральной службой по аккредитации. Телефон +79037680714, адрес электронной почты: dzugutov@gmail.com.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Уральский пиротехнический завод», Россия, 456580, Челябинская область, город Еманжелинск, Промплощадка Южная, дом 1.
ОГРН: 1077412000489; ОКПО: 99276836
Телефон: +7(35138) 2-25-03; адрес электронной почты: oooupz@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Уральский пиротехнический завод», Россия, 456580, Челябинская область, город Еманжелинск, Промплощадка Южная, дом 1.
ОГРН: 1077412000489; ОКПО: 99276836
Телефон: +7(35138) 2-25-03; адрес электронной почты: oooupz@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ Средства пиротехнические для профессионального применения:
Шашка черного дыма-1, Шашка черного дыма-2, Шашка белого дыма-3, выпускаемые по ТУ 7275-013-99276836-2010.
Класс опасности I.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 3604 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий" статья 4 разделы 2, 3, 10

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 06 от 15.07.2017г. испытательного центра АО НПП "Краснознамёнец", аттестат аккредитации RA.RU.22МЖ05, выдан 16.11.2015г. Федеральной службой по аккредитации; ТУ 7275-013-99276836-2010.
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности". Хранить в помещении при температуре не выше +40 °С и влажности не выше 80%, вдали от нагревательных приборов. Сроки годности в соответствии с маркировкой на упаковке изделий. Только для профессионального применения, свободной реализации не подлежат.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.07.2017 **ПО** 14.07.2020 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Дзугутов Дмитрий Викторович (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Шматко Сергей Александрович (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), тел. (495) 726 4742, Москва, 2013

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.C325.B.00033/20

Серия RU № 0135185

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "Северо-Западная независимая пиротехническая лаборатория", 195273, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект Пискаревский, дом 63, литер Б, помещение 432; место осуществления деятельности: 195273, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект Пискаревский, дом 63, литер Б, помещение 432.
Аттестат аккредитации № RA.RU.10C325 от 06.10.2015г., выдан Федеральной службой по аккредитации. Телефон +79037680714, адрес электронной почты: dzugutov@gmail.com.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Уральский пиротехнический завод», Место нахождения: 456580, Россия, Челябинская область, Еманжелинский район, город Еманжелинск, улица Промышленная Площадка Южная, дом 1. ОГРН: 1077412000489.
Телефон: +7 3513822503, электронная почта: oooupz@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Уральский пиротехнический завод», Место нахождения: 456580, Россия, Челябинская область, Еманжелинский район, город Еманжелинск, улица Промышленная Площадка Южная, дом 1. ОГРН: 1077412000489.
Телефон: +7 3513822503, электронная почта: oooupz@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ

Средство пиротехническое сигнальное, общего назначения: Набор "Патрон сигнальный»,
ТУ 7275-007-99276836-2013.
Класс опасности III.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний № 010/2020 от 20.03.2020 Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью "Испытательный центр "ПИРОТЕСТ", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.22МЖ54, выдан 15.06.2015 Федеральной службой по аккредитации.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты: ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности". Условия хранения: в помещениях при температуре от минус 30 С до плюс 40 С и влажности не выше 80%. В непосредственной близости от изделий не должно быть отопительных систем и электронагревательных приборов. Не допускается на упаковки с изделиями попадание солнечных лучей и атмосферных осадков.
Срок годности указан на потребительской упаковке.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.03.2020 **ПО** 26.03.2023
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Шматко Сергей Александрович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Дзугутов Дмитрий Викторович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2018 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru